



DOCKER 运行环境(CENTOS7.2 64 位)

镜像使用手册



北京君云时代科技有限公司
北京市朝阳区四惠东华腾世纪总部公园 A 座 6 层

前言

【版权与独立性说明】

(1) 本文声明所介绍技术产品是基于北京君云时代科技有限公司进行的研究工作和取得的研究成果，“君云时代”（简称，下同）对本文及相应技术产品内容单独完全享有版权，任何形式的侵权盗用行为将会被依法追究责任。

(2) 文中介绍技术流程与操作要点不一定完全体现镜像功能，具体细节以实际操作为准，解释权归“君云时代”所有，欢迎广大用户及技术爱好者参与使用并提出宝贵建议。

(3) 如有各类建议及投诉意见，请及时拨打技术支持电话: 4008005185 转 10449，我们将真诚为您反馈处理结果。

【公司简介】

北京君云时代科技有限公司成立之初以企业级用户的信息化建设需求为导向，分析大中小型企业、政府、教育、电商、金融、信息传播等行业的信息化及信息安全现状，采用先进规范的信息技术和管理标准，致力于为广大企业级用户提供综合的信息安全服务、集成服务、云端一站式解决方案。随着云计算技术和市场的快速发展，公司以“中国最具竞争力的云服务商”为企业发展远景，于 2016 年 3-6 月先后与阿里云市场、腾讯云市场、华为云市场达成合作。近一年用户量快速成长，截止 2016 年底用户量累计过万。主要业务分布：集成项目，线上和线下解决方案。主要客户为电商、金融、信息传播等行业用户。君云时代将始终秉承“精、诚、一、新”的企业文化，助力企业用户轻松步入 DT 时代。

【联系我们】

1. 公司地址：北京市朝阳区四惠东华腾世纪总部公园 A 座 6 层
2. 公司网站：
<http://www.cldera.com>
3. 通讯联络：
电话技术支持：4008005185 转 10449 旺旺技术支持：cldera 邮箱技术支持：support@cldera.com

目 录

1 产品基本介绍.....	4
1.1 镜像配置环境	4
1.2 镜像安装说明	4
2 软件命令介绍.....	4
2.1 常用命令.....	4
2.2 关于 docker hub 的使用.....	5
2.3 关于 docker 的启用.....	6
3 实例部署	6
3.1 docker 部署 nginx.....	6
3.2 docker 部署 tomcat.....	7
【功能亮点】	9
【注意事项】	9
【相关权限】	9
【售后支持范围】	10
【声明】	10

1 产品基本介绍

1.1 镜像配置环境

- (1) 操作系统：CentOS7.4 64 位。
- (2) Docker 版本：Docker1.13.1。

1.2 镜像安装说明

本镜像环境中集成的 Docker 环境基于 linux 最新最安全的 yum 仓库进行安装，用户如需升级各软件版本，可使用 yum 进行升级，方便可靠。对于可能出现的相关故障问题，可依托于公司技术支持解决。

2 软件命令介绍

配置文件目录：

```
/etc/sysconfig/docker
```

数据存储目录：

```
/var/lib/docker
```

2.1 常用命令

启停命令：

```
#=system start|stop|restart docker
```

查看 docker 进程：

```
#docker ps
```

查看容器内标准输出：

```
#docker logs image_name
```

停止容器:

```
#docker stop image_name
```

查看 docker 状态:

```
#docker stats
```

2.2 关于 docker hub 的使用

docker hub 是 docker 官方仓库，里面包含很多镜像，可以满足我们一般需求。我们无需登录就可以搜索和下载官方公共仓库的镜像，其常用命令如下。

搜索镜像:

```
#docker search image_name
```

下载镜像:

```
#docker pull image_name
```

镜像列表:

```
#docker images
```

导出镜像到本地文件:

```
#docker save -o redis.tar redis
```

将本地文件导入镜像库:

```
#docker load --input redis.tar
```

移除镜像:

[注]在移除镜像之前需要使用 docker rm 命令删除依赖于这个镜像的所有容器。

```
#docker rmi runoob/ubuntu:v4
```

2.3 关于 docker 的启用

我们也从‘hello world’开始使用 docker。

```
#docker run ubuntu /bin/echo 'Hello world'
```

```
[root@VM_133_2_centos ~]# docker run ubuntu /bin/echo 'hello world'
Unable to find image 'ubuntu:latest' locally
Trying to pull repository docker.io/library/ubuntu ...
latest: Pulling from docker.io/library/ubuntu
6b98dfc16071: Pull complete
4001a1209541: Pull complete
6319fc68c576: Pull complete
b24603670dc3: Pull complete
97f170c87c6f: Pull complete
Digest: sha256:5f4bcd3467537cbbe563e80db2c3ec95d548a9145d64453b06939c4592d67b6d
Status: Downloaded newer image for docker.io/ubuntu:latest
hello world
[root@VM_133_2_centos ~]#
```

我们看到首次运行该命令时，会先从本地搜索镜像，如果本地不存在，就从仓库下载，然后输入‘Hello world’。

3 实例部署

部署 docker 实例有两种方法：（1）通过 dockerfile 构建；（2）直接拉取镜像构建。这里我们都使用第二种方法进行部署。

3.1 docker 部署 nginx

查找 docker hub 上的 nginx 镜像：

```
#docker search nginx
```

```
[root@VM_133_2_centos ~]# docker search nginx
INDEX          NAME                    DESCRIPTION                                     STARS      OFFICIAL   AUTOMATED
docker.io       docker.io/nginx        Official build of Nginx.                                8834      [OK]
docker.io       docker.io/jwilder/nginx-proxy    Automated Nginx reverse proxy for docker containers... 1348      [OK]
docker.io       docker.io/richarvey/nginx-php-fpm  Container running Nginx + PHP-FPM capable of running ... 579       [OK]
docker.io       docker.io/jrcs/letsencrypt-nginx-proxy-companion LetsEncrypt container to use with nginx as a proxy or ... 380       [OK]
docker.io       docker.io/kong           Open-source Microservice & API Management framework ... 194       [OK]
docker.io       docker.io/webdevops/php-nginx     Nginx with PHP-FPM                                         106      [OK]
docker.io       docker.io/kitematic/hello-world-nginx  A light-weight nginx container that demones...          99       [OK]
docker.io       docker.io/bitnami/nginx      Bitnami nginx Docker Image                               54       [OK]
docker.io       docker.io/zabbix/zabbix-web-nginx-mysql Zabbix frontend based on Nginx web-server ...          54       [OK]
docker.io       docker.io/1and1/internet/ubuntu-16-nginx-php-phpmyadmin-mysql-5  ubuntu-16-nginx-php-phpmyadmin-mysql-5                36       [OK]
docker.io       docker.io/linuxserver/nginx    An Nginx container, brought to you by Linu...          36       [OK]
docker.io       docker.io/tobi312/rpi-nginx    NGINX on Raspberry Pi / armhf                           19       [OK]
docker.io       docker.io/nginxdemos/nginx-ingress  NGINX Ingress Controller for Kubernetes. ...          11       [OK]
docker.io       docker.io/blacklabelops/nginx  Dockerized Nginx Reverse Proxy Server. ...             9        [OK]
docker.io       docker.io/wodby/drupal-nginx   Nginx for Drupal container image                         9        [OK]
docker.io       docker.io/webdevops/nginx    Nginx container                                         8        [OK]
docker.io       docker.io/centos/nginx-18-centos7 Platform for running nginx 1.8 or building ...          6        [OK]
docker.io       docker.io/1science/nginx      Nginx Docker images that include Consul Te...          4        [OK]
docker.io       docker.io/centos/nginx-112-centos7 Platform for running nginx 1.12 or building ...          3        [OK]
docker.io       docker.io/behance/docker-nginx  Provides base OS, patches and stable nginx ...          2        [OK]
docker.io       docker.io/pebbletech/nginx-proxy  nginx-proxy sets up a container running ng...          2        [OK]
docker.io       docker.io/toccoag/openshift-nginx  Nginx reverse proxy for Nice running on sa...          1        [OK]
docker.io       docker.io/travix/nginx      Nginx reverse proxy                               1        [OK]
docker.io       docker.io/ansible/playbookbundle/nginx-apb  An APB to deploy NGINX                            0        [OK]
docker.io       docker.io/mailu/nginx      Mailu nginx frontend                             0        [OK]
[root@VM_133_2_centos ~]#
```

拉取镜像：

```
#docker pull nginx
```

运行容器：

```
#docker run -p 80:80 --name mynginx -v $PWD/www:/www -v
$PWD/conf:/etc/nginx/conf -v $PWD/logs:/wwwlogs -v
/var/lib/docker:/var/lib/docker -d nginx
```

查看容器：

```
#docker ps
```

```
[root@VM_133_2_centos ~]# docker ps
CONTAINER ID        IMAGE               COMMAND             CREATED            STATUS              PORTS               NAMES
ffd5ebc3b0db        nginx              "nginx -g 'daemon ..."   14 seconds ago   Up 13 seconds      0.0.0.0:80->80/tcp   nginx
[root@VM_133_2_centos ~]#
```

3.2 docker 部署 tomcat

```
[root@VM_133_2_centos ~]# docker search tomcat
INDEX          NAME                    DESCRIPTION                                     STARS      OFFICIAL   AUTOMATED
docker.io       docker.io/tomcat      Apache Tomcat is an open source implementa...  1886      [OK]
docker.io       docker.io/tomee       Apache TomEE is an all-Apache Java EE cert...  51        [OK]
docker.io       docker.io/dordoka/tomcat  Ubuntu 14.04, Oracle JDK 8 and Tomcat 8 ba...  49        [OK]
docker.io       docker.io/davidcaste/alpine-tomcat  Apache Tomcat 7/8 using Oracle Java 7/8 wi...  25        [OK]
docker.io       docker.io/bitnami/tomcat  Bitnami Tomcat Docker Image                16        [OK]
docker.io       docker.io/consol/tomcat7-0  Tomcat 7.0.57, 8080, "admin/admin"
docker.io       docker.io/cloudesire/tomcat  Tomcat server, 6/7/8                         15        [OK]
docker.io       docker.io/tutum/tomcat  Base docker image to run a Tomcat applicat...
docker.io       docker.io/jeanblanchard/tomcat  Minimal Docker image with Apache Tomcat
docker.io       docker.io/meirwa/spring-boot-tomcat-mysql-app  a sample spring-boot app using tomcat and ...
docker.io       docker.io/aallam/tomcat-mysql  Debian, Oracle JDK, Tomcat & MySQL
docker.io       docker.io/rightctrl/tomcat  CentOS , Oracle Java, tomcat application s...
docker.io       docker.io/amd64/tomcat  Apache Tomcat is an open source implementa...
docker.io       docker.io/fabric8/tomcat-8  Fabric8 Tomcat 8 Image
docker.io       docker.io/maluuba/tomcat7-java8  Tomcat7 with java8.
docker.io       docker.io/99taxis/tomcat7  Tomcat7
docker.io       docker.io/camptocamp/tomcat-logback  Docker image for tomcat with logback integ...
docker.io       docker.io/primetoninc/tomcat  Apache tomcat 8.5, 8.0, 7.0
docker.io       docker.io/awscurity/tomcat  tomcat
docker.io       docker.io/jelastic/tomcat  Testing CI Jobs with different names.
docker.io       docker.io/oobsri/tomcat8  tomcat7 with jre8 and MANAGER_USER / MANAG...
docker.io       docker.io/picodecd/tomcat7  Apache Tomcat is an open source implementa...
docker.io       docker.io/s390x/tomcat  backend tomcat for service=print "the true...
docker.io       docker.io/swisstopo/service-print-tomcat  tomcat
[root@VM_133_2_centos ~]#
```

查找 docker hub 上的 tomcat 镜像：

拉取镜像：

```
# docker pull tomcat
```

运行容器：

```
# docker run --name tomcat -p 8080:8080 -v  
$PWD/test:/usr/local/tomcat/webapps/test -d tomcat
```

查看容器：

```
#docker ps
```

```
[root@VM_133_2_centos ~]# docker ps
CONTAINER ID        IMAGE               COMMAND             CREATED            STATUS              PORTS
df3891d5b8cd        tomcat              "catalina.sh run"
ffd5ebc3b6db        nginx               "nginx -g 'daemon ...
[root@VM_133_2_centos ~]#
```

【功能亮点】

- (1) 基于华为云（centos7.4 64位）系统安装，安全，稳定。
- (2) 实现了隔离应用依赖。
- (3) 能够创建应用镜像并进行复制。
- (4) 创建容易分发的即启即用的应用。
- (5) 允许实例简单、快速地扩展。

【注意事项】

- (1) 系统首次初始化启动较慢，请耐心等待，如长时间连不上请进入阿里云管理控制台，远程管理终端查看状态。
- (2) 服务器管理员账户信息：Windows 系统远程桌面默认管理员账户为 administrator，Linux 系统 SSH 默认管理员账户为 root，默认密码为新购 ECS 或者初始化系统盘时所设置。
- (3) 开通本实例所需的安全组策略对应端口，操作方式如下：【控制台】——【云主机】——【实例】，点开对应实例之后找到【安全组】，【配置策略】上方菜单栏选择【公网入方向】，根据策略示例设置策略开放需要的端口。
- (4) 更多使用说明请参照 PDF 镜像使用指南。

【相关权限】

- (1) 镜像中如有收费软件，请根据软件官方说明购买使用版权，因版权问题产生的纠纷本公司概不负责。
- (2) 镜像操作系统为公司定制，并经过反复测试验证，请参照商品详情中信息内容使用，除镜像本身默认环境问题，均不含任何人工技术支持。

【售后支持范围】

关于售后服务：

(1) 确保初始环境正常使用，如出现不能正常使用情况，请及时联系售后技术支持；如用户个人需要其他配置、调试修改、故障排查，请联系在线技术支持根据实际情况下单付费处理。

(2) 如发现镜像存在安全漏洞，请及时联系售后技术支持免费修复漏洞。

(3) 其他相关服务参照本公司服务类商品定价，下单后联系技术支持。

售后服务时间：工作日 9:00—12:00,13:00-18:00。

关于业务范围： 服务器环境配置，故障排查（不含程序自身问题），数据库配置更改，数

据库权限、账户，数据迁移，程序迁移，数据库故障排查等。

费用参考：详情参照本公司服务类商品定价，或咨询在线技术支持。

关于更多技术细节，可参考【先知云】技术文章 <http://bbs.cldera.com/forum-59-1.html>。

【声明】

本镜像操作系统为公司技术人员细致研发定制，并经过反复测试验证，在基本设计和性能运行上已较为完善可靠。如需使用方法、其他故障修复等技术交流或支持，本公司将本着服务客户的态度热忱解决问题，但将酌情收取人工成本费用。